

# Pêcher : conception et performance du verger



Christian HILAIRE, Fruits + – 12/12/2017



# La réussite du verger

- Mur fruitier : Axe, Palmette, Upsilon, Y oblique,...

- Retour sur investissement plus rapide (renouvellement)

- Mécanisation quasi-obligatoire : barre de coupe, éclaircissage mécanique, possibilité de désherbage mécanique,...

- Charpentières érigées (souvent) = dénudement rapide

- Réduction des volumes de bouillie

- «Effet» sur maladies de conservation

- Pertes d'arbres (sharka,...) moins pénalisantes (effet densité)

# La réussite du verger

- Formes en volume : Gobelet, Simple Y, Double Y, Gobelet 3 branches,...

- Formes mieux adaptées (inclinaison des charpentières)
- Mécanisation possible (barre de coupe)
- Pertes d'arbres pénalisantes (gobelet)

mais, le plus souvent, pour la forme Double Y un maintien de la performance agronomique dans le temps

# La réussite du verger

Mais l'essentiel

- la qualité des plants
- un bon développement des arbres (première et deuxième années sont capitales)
- un accompagnement, qui passe par des pincements (écimages indispensables), 2 à 3 par an

et, par la suite

pour favoriser la qualité du bois porteur

- taille(s) en vert indispensable(s),
- renouvellement des charpentières,
- renouvellement des coursonnes,...



**fabriquer et conserver des rameaux de bonne qualité,  
synonyme de calibre et surtout de bonne qualité gustative**